

HERRAMIENTA DE AUTO-EVALUACIÓN PARA DEPÓSITOS DE MUSEOS

¿PARA QUÉ SE USA LA HERRAMIENTA?

- Los museos pueden obtener una mirada rápida de su situación actual y obtener un diagnóstico preliminar.
- Los museos tendrán información para ayudarlos a decidir si deben iniciar un proyecto de reorganización del depósito.
- Los museos pueden focalizar más claramente en los temas críticos.

¿CÓMO FUE DESARROLLADA?

- La herramienta de autoevaluación fue desarrollada por ICCROM tras una revisión de cuestionarios y listas de verificación existentes, utilizados en proyectos de gestión de depósitos.
- Los indicadores presentados se limitan a cuarenta y tres para que puedas concentrarte y evitar un proceso largo, mecánico y poco motivador.

¿QUIÉN DEBERÍA UTILIZARLA?

- Aquellos que creen que las colecciones en depósito juegan un papel importante en la educación, el aprendizaje y el disfrute del público.
- Aquellos que no tienen acceso inmediato a profesionales con experiencia y quieren aprovechar al máximo los recursos disponibles: humanos, materiales y financieros.
- Aquellos que deseen evaluar su situación por sí mismos e identificar los aspectos que son satisfactorios y aquellos que necesitan mejorar.
- Aquellos que planean enseñar reorganización de depósitos a otros.

¿CÓMO FUNCIONA?

- La herramienta está organizada en torno a cuatro áreas de responsabilidad. Cada una de ellas está dedicada a elementos fundamentales del depósito del museo:

[G] GESTIÓN

[E] EDIFICIO Y ESPACIO

[C] COLECCIÓN

[M] MOBILIARIO Y PEQUEÑOS EQUIPOS

- Bajo cada área, se han listado un número de indicadores.
- Cada indicador es seguido de una lista de opciones. Elija la opción más cercana a su realidad y escriba el puntaje en el recuadro. Por ejemplo:

G.7 EL ÁREA DE DEPÓSITO SE LIMPIA REGULARMENTE (PISOS, BASURA, POLVO EN GENERAL)

2

3 Sí, se limpian una vez a la semana o más

2 Se limpian una vez al mes

1 Se limpian cada seis meses

0 No se limpian nunca

- Después de completar cada sección (G, E, C, M), sume la puntuación final.
- Marque con un círculo el puntaje en la columna apropiada de la tabla de diagnóstico de la página 16.

¿CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ?

- Si Ud. está familiarizado con el/las área(s) de depósito, completar la evaluación no debería tomarle más de una hora.
- Para quienes están menos familiarizados con la situación, no debería tomarle más de un par de horas.

SUGERENCIAS

- Antes de empezar, obtenga el permiso y apoyo del Director.
- Trate de llenar el cuestionario con un colega y hablar sobre su evaluación en conjunto.
- Si no está seguro acerca de algunas de sus respuestas, consulte a otros colegas.
- Usted también puede solicitar a diferentes miembros del personal que completen la evaluación (conservadores, curadores, administrativos) para comparar las diferentes percepciones sobre la misma situación.

¿CÓMO USAR LOS RESULTADOS?

- Para identificar en las áreas de depósito, las causas subyacentes de problemas conocidos.
- Para ver cómo se puede mejorar la situación.
- Para iniciar un diálogo entre los directivos y el personal, entre el personal, o entre los departamentos del museo.
- Para obtener evidencia cuantificada de que se necesitan mejoras en una o en más de una de las cuatro áreas de responsabilidad.
- Para obtener la aprobación de la administración del museo para comenzar la reorganización del depósito.
- Para tener evidencia del problema, asegurar fondos para mejoras en el edificio, documentación de colecciones, nuevos equipos, o una reorganización.
- Para monitorear las áreas de depósito con el tiempo, después de la implementación del proyecto de reorganización.

GESTIÓN (G)

G.1 ALGUIEN ESTÁ OFICIALMENTE A CARGO DE CADA ÁREA DE DEPÓSITO

- 6** Sí, y sus tareas están escritas en la descripción del puesto
- 2** Sí, pero no hay descripción del puesto
- 0** No

G.2 SUFICIENTE PERSONAL HA SIDO ASIGNADO PARA LAS ÁREAS DE DEPÓSITO

- 3** Sí
- 0** No

G3 EL PERSONAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE INSTRUIDO Y ESTÁ ENTRENADO PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPÓSITO

- 3** Sí
- 0** No

G.4 EXISTEN PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPÓSITO (RECUPERACIÓN DE OBJETOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, ACCESO DE VISITANTES) Y SON CONOCIDOS POR TODO EL PERSONAL

- 3** Sí, hay procedimientos para todas las actividades
- 2** Hay procedimientos para la mayoría de esas actividades
- 1** Para menos de la mitad
- 0** No, no hay procedimientos escritos para esas actividades

G5 EL INGRESO AL ÁREA DE DEPÓSITO ES RESTRINGIDO Y CONTROLADO

- 3** La entrada al depósito es controlada
- 1** La entrada no es controlada, pero es restringida al personal del museo
- 0** La entrada no es controlada y no es restringida al personal del museo

GESTIÓN (G)

G6 AL MENOS UNA VEZ AL AÑO HAY UNA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS DE DEPÓSITO: ESTUDIO DE LA COLECCIÓN, CONDICIONES EDILICIAS, POLVO, SEGURIDAD, PLAGAS, ETC.

- 3** Sí, al menos una vez al año
- 0** No, esto no ocurre al menos una vez al año

G.7 LAS ÁREAS DE DEPÓSITO SE LIMPIAN REGULARMENTE (PISO, BASURA, POLVO GENERAL)

- 3** Sí, se limpian una vez por semana o más
- 2** Se limpian una vez por mes
- 1** Se limpian una vez cada seis meses
- 0** No se limpian nunca

G8 EL MUSEO TIENE UN PLAN DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS ESCRITO

- 3** Hay un plan de emergencias escrito, regularmente actualizado y ensayado por el personal
- 1** Hay un plan de emergencias escrito, pero no está regularmente actualizado ni aplicado por el personal
- 0** No hay plan de emergencias

G.9 LA HUMEDAD RELATIVA (HR) Y TEMPERATURA (T) EN EL/LAS ÁREA(S) DE DEPÓSITO SON MONITOREADAS Y ANALIZADAS REGULARMENTE

- 3** HR y T son monitoreadas y la información es analizada regularmente
- 2** HR y T son monitoreadas, pero la información no es analizada
- 1** HR y T son medidas ocasionalmente
- 0** HR y T nunca son medidas

PUNTAJE TOTAL DE LA PARTE G

Escriba este puntaje en tabla de diagnóstico en página 16.

EDIFICIO Y ESPACIO (E)

EDIFICIO Y ENTORNO

E.1 EL EDIFICIO ESTÁ LOCALIZADO EN UNA ZONA SIN RIESGO DE INUNDACIONES

- 6** El edificio no está en riesgo de inundaciones
- 4** El edificio tiene bajo riesgo de inundaciones
- 2** El edificio está en riesgo de inundaciones
- 0** Regularmente ocurren inundaciones en las áreas de depósito

E.2 EL EDIFICIO BRINDA PROTECCIÓN ADECUADA CONTRA LLUVIAS Y CONDICIONES EXTREMAS DEL CLIMA

- 6** Sí, el edificio protege la colección de toda lluvia y condiciones climáticas extremas
- 4** El edificio tiene fallas menores
- 2** El edificio está en buen estado general, pero no puede soportar condiciones climáticas extremas
- 0** El edificio está en muy mal estado, y no brinda ninguna protección contra condiciones climáticas extremas

E.3 LAS PUERTAS Y VENTANAS SON SEGURAS (CERRADURAS DE SEGURIDAD, REJAS DE SEGURIDAD)

- 3** Todas las puertas y ventanas son seguras
- 1** Algunas de las puertas y/o algunas ventanas son seguras
- 0** Ninguna de las puertas y ventanas son seguras

EDIFICIO Y DEPÓSITOS

E.4 TODAS LAS ÁREAS DE DEPÓSITO ESTÁN SITUADAS EN UNA UBICACIÓN ESPECÍFICA DENTRO DEL EDIFICIO

- 6** Sí, todas las áreas de depósito están en la misma ubicación dentro del edificio
- 4** Las áreas de depósito se encuentran en lugares diferentes, pero están bien conectadas a las actividades del museo
- 2** Las áreas de depósito se encuentran dispersas por todo el museo
- 0** Los objetos también están almacenados en los pasillos, oficinas o donde haya espacio disponible

EDIFICIO Y ESPACIO (E)

EDIFICIO Y DEPÓSITOS

E.5 EL MUSEO TIENE UN ESPACIO DESTINADO PARA INVESTIGACIÓN Y CONSULTA 

- 3** Sí, hay un espacio destinado para investigación y consulta
- 1** No hay tal espacio, pero cuando es necesario se lo puede organizar
- 0** Las investigaciones y consultas se realizan dentro de las áreas de depósito

E.6 HAY UN ESPACIO, FUERA DEL ÁREA DE DEPÓSITO, DESTINADO A LA TENENCIA TEMPORARIA Y PREPARACIÓN DE OBJETOS DESTINADOS A DEPÓSITO 

- 3** Sí, hay un espacio destinado para tenencia temporaria y preparación
- 1** No hay un espacio destinado, pero cuando es necesario se lo puede organizar
- 0** La tenencia y preparación temporal de los objetos se realiza dentro de las áreas del depósito

E.7 ES SEGURO Y FÁCIL MOVER OBJETOS DESDE EL ÁREA DE DEPÓSITO A OTRAS ÁREAS FUNCIONALES DEL MUSEO (EXHIBICIÓN, LABORATORIO, CONSERVACIÓN, ETC) 

- 3** Todas las rutas entre las áreas de depósito y otras áreas funcionales del museo (incluyendo área de carga) están libres de obstáculos, son adecuados para mover objetos de grandes dimensiones y carros cargados con objetos
- 2** Las rutas incluyen esquinas y movimiento entre diferentes niveles, pero no hay obstáculos
- 1** Las rutas incluyen esquinas y movimiento entre diferentes niveles, y obstáculos
- 0** Las rutas son muy difíciles o están obstruidas

DENTRO DE LAS ÁREAS DE DEPÓSITO

E.8 NO HAY PUERTAS O VENTANAS EN LAS PAREDES EXTERIORES (DEL LADO EXTERNO) DEL ÁREA DE DEPÓSITO 

- 3** No hay absolutamente ninguna puerta o ventana en paredes exteriores
- 1** Las ventanas y puertas ocupan menos del 20% de la superficie de las paredes
- 0** Las ventanas y puertas ocupan más del 20% de la superficie de las paredes

EDIFICIO Y ESPACIO (E)

DENTRO DE LAS ÁREAS DE DEPÓSITO

E.9 LAS PAREDES, PISOS Y CIELORRASOS DEL ÁREA DE DEPÓSITO (S) ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES

- 3** Sí, las paredes, pisos y cielorrasos están en buenas condiciones
- 2** Hay signos visibles de deterioro del pasado (manchas de agua, grietas, plagas)
- 1** Las paredes, pisos y cielorrasos están en condiciones relativamente buenas, pero son antiguos y es probable que bastante pronto estén en malas condiciones
- 0** Hay signos visibles de deterioro actual (paredes y cielorrasos húmedos, condensación, plagas) o desperfectos (instalación eléctrica inapropiada, cañerías defectuosas, etc.)

E.10 NO HAY LLAVES DE AGUA, GRIFOS O CAÑERÍAS DE NINGUNA CLASE (AGUA, VAPOR DE AGUA, DESAGÜES PLUVIALES, DESAGÜES CLOACALES) EN EL INTERIOR, POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LAS ÁREAS DE DEPÓSITO

- 3** No hay llaves, cañerías o grifos de agua que atraviesen las áreas de depósito
- 2** Hay llaves, cañerías o grifos de agua que atraviesan las áreas de depósito, pero no están expuestas
- 1** Hay llaves, cañerías o grifos de agua expuestos
- 0** Hay llaves, cañerías o grifos de agua expuestos y tienen más de treinta años de antigüedad

E.11 NO HAY ABSOLUTAMENTE NINGÚN MATERIAL DE EMBALAJE, PANELES, VITRINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA, PUBLICACIONES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE NO PERTENEZCA A LA COLECCIÓN EN EL ÁREA DE DEPÓSITO(S)

- 6** Las áreas de depósito están reservadas exclusivamente para la colección
- 2** Las colecciones ocupan la mayor parte del espacio
- 0** La mayor parte del espacio está ocupado por objetos o materiales que no pertenecen a la colección

E.12 HAY SUFICIENTE ESPACIO ENTRE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA QUE UNA PERSONA PUEDA MOVERSE SIN PELIGRO CUANDO LLEVA OBJETOS EN SUS MANOS O USA UN CARRO

- 3** Sí, hay suficiente espacio entre todas las unidades de almacenamiento
- 2** La mayoría de las unidades de almacenamiento están suficientemente distanciadas para una manipulación segura
- 1** Es difícil mover objetos de forma segura entre la mayoría de las unidades de almacenamiento
- 0** No es posible mover objetos de forma segura entre cualquier unidad de almacenamiento

EDIFICIO Y ESPACIO (E)

DENTRO DE LAS ÁREAS DE DEPÓSITO

E.13 BASÁNDOSE EN SU EXPERIENCIA, LAS ÁREAS DE DEPÓSITO ESTARÁN LLENAS

- 6** En diez años
- 3** En dos años
- 0** Las áreas de depósito ya están llenas

PUNTAJE TOTAL DE LA PARTE E

Escriba este puntaje en tabla de diagnóstico en página 16.

COLECCIÓN (C)

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN

C.1 HAY UN LIBRO DE INVENTARIO Y REGISTRA EL NÚMERO DE INVENTARIO DE CADA OBJETO Y FECHA DE INGRESO



- 6** Sí, existe un libro de inventario, y el número de inventario y fecha de todos los objetos se registran en él
- 4** Existe un libro de inventario, y el número de inventario y fecha de aproximadamente el 80% de los objetos se registran en él
- 2** Existe un libro de inventario, y el número de inventario y fecha de aproximadamente el 30% de los objetos se registran en él
- 1** Existe un libro de inventario, y el número de inventario y fecha de aproximadamente el 10% de los objetos se registran en él
- 0** No existe libro de inventario

C.2 CADA OBJETO TIENE UN ÚNICO NÚMERO DE INVENTARIO, QUE ESTÁ MARCADO EN EL OBJETO Y EN EL LIBRO DE INVENTARIO



- 6** Sí, este es el caso de todos los objetos
- 4** Para más de la mitad de los objetos
- 2** Para menos de la mitad de los objetos
- 0** Ningún objeto está marcado con su número, y no aparece en el libro de inventario

C.3 LA DOCUMENTACIÓN DE CADA OBJETO INCLUYE SUS DIMENSIONES Y PESO



- 6** Sí, la documentación incluye las dimensiones y peso de todos los objetos
- 4** Para más de la mitad de los objetos
- 2** Para menos de la mitad de los objetos
- 0** No, para ninguno de los objetos

C.4 LA DOCUMENTACIÓN DE CADA OBJETO INCLUYE UN LISTADO DE SUS MATERIALES CONSTITUTIVOS



- 3** Sí, la documentación de cada objeto incluye un listado de sus materiales constitutivos
- 2** Para más de la mitad de los objetos
- 1** Para menos de la mitad de los objetos
- 0** No, para ninguno de los objetos

COLECCIÓN (C)

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN

C.5 CADA SALA DEL DEPÓSITO, PASILLO Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ESTÁ NUMERADA Y ETIQUETADA VISIBLEMENTE



- 3** Sí, todas ellas están numeradas y etiquetadas visiblemente
- 2** Más de la mitad
- 1** Menos de la mitad
- 0** No hay sistema de localización

C.6 CADA OBJETO TIENE ASIGNADA UNA ÚNICA UBICACIÓN EN UNA UNIDAD Y ESTÁ REGISTRADO EN LA DOCUMENTACIÓN



- 6** Todos los objetos tienen una única ubicación en una unidad, lo que es siempre registrado en la documentación
- 4** Más de la mitad de los objetos
- 2** Menos de la mitad de los objetos
- 0** Ningún objeto tiene una única ubicación en una unidad, o ninguna de ellas está registrada en la documentación

ACCESO Y USO

C.7 TODOS LOS OBJETOS EN DEPÓSITO ESTÁN VISIBLES



- 3** Todos los objetos están claramente visibles
- 2** La mayoría de los objetos están claramente visibles, la visibilidad de otros es difícil
- 1** La visibilidad de la mayoría de los objetos es difícil
- 0** La visibilidad general de los objetos es muy pobre

C.8 LOS OBJETOS PUEDEN SER RECUPERADOS CON MANIPULACIÓN LIMITADA DE OTROS OBJETOS



- 3** Un máximo de tres objetos deben ser manipulados para obtener el deseado
- 2** En algunos casos, más de tres objetos deben ser manipulados
- 1** En cualquier estante, cajón o grilla, la mayoría de los objetos deben ser manipulados de alguna manera para alcanzar el deseado
- 0** Los objetos en depósito son completamente inaccesibles

COLECCIÓN (C)

ACCESO Y USOE

C.9 TOMA UN MÁXIMO DE TRES MINUTOS ENCONTRAR UN OBJETO EN EL ÁREA DE DEPÓSITO UTILIZANDO EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN



- 3** Todos los objetos pueden ser localizados en no más de tres minutos
- 2** Se requieren de tres a diez minutos para localizar la mayoría de los objetos
- 1** Se requieren al menos diez minutos para localizar la mayoría de los objetos
- 0** La mayoría de los objetos no pueden ser localizados utilizando el sistema de documentación actual

C.10 EL MUSEO UTILIZA UN LIBRO DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA REGISTRAR CUALQUIER CAMBIO, INCLUSO TEMPORAL, EN LA UBICACIÓN DEL OBJETO, DEL DEPÓSITO HACIA VITRINAS, INVESTIGACIÓN, LABORATORIOS, PRÉSTAMOS, OTRAS INSTITUCIONES



- 3** Sí, se utiliza un libro de control de movimiento
- 0** No, no se utiliza un libro de control de movimientos

PLAGAS, POLVO Y CLIMA

C.11 LOS OBJETOS ESTÁN LIBRES DE PLAGAS



- 6** Toda la colección está libre de infestaciones activas de plagas
- 1** La mayoría de los objetos están en buenas condiciones, pero algunos están infectados
- 0** La mayoría de los objetos están activamente infectados

C.12 LOS OBJETOS Y LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO ESTÁN LIBRES DE POLVO



- 3** Sí, los objetos y las unidades de almacenamiento están libres de polvo
- 2** La mayoría de ellos
- 1** Algunos de ellos
- 0** No, todo está cubierto de pol

COLECCIÓN (C)

PLAGAS, POLVO Y CLIMA


C.13 EL CLIMA EN EL DEPÓSITO ES APROPIADO PARA LAS COLECCIONES



- 3** Sí, el clima es apropiado para todos los objetos de la colección
- 2** El clima es apropiado para la mayoría de la colección
- 1** No lo sé
- 0** Para la mayoría de las colecciones, el clima es inapropiado

PUNTAJE TOTAL DE LA PARTE C

Escriba este puntaje en tabla de diagnóstico en página 16.



MOBILIARIO Y PEQUEÑOS EQUIPOS (M)

MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO

M.1 NINGÚN OBJETO ESTÁ UBICADO DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO

- 6** No hay objetos ubicados directamente sobre el piso
- 4** Algunos objetos están ubicados directamente sobre el piso, por razones específicas
- 2** La mayoría de los objetos están ubicados directamente sobre el piso, sin justificación
- 0** Todos los objetos están ubicados sobre el piso

M.2 LA MAYORÍA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PODRÍAN ALBERGAR EL CRECIMIENTO DE LA COLECCIÓN

- 6** Por los próximos seis años
- 4** Por los próximos dos años
- 2** Las unidades de almacenamiento ya están llenas
- 0** Las unidades de almacenamiento están desbordadas

M.3 LAS DIMENSIONES DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO ESTÁN ADAPTADAS A LAS DIMENSIONES DE LOS OBJETOS

- 3** Sí, todas las unidades de almacenamiento
- 2** Para la mayoría de las unidades de almacenamiento
- 0** Las dimensiones de las unidades de almacenamiento no están adaptadas a las dimensiones de los objetos

M.4 EL MOBILIARIO DEL DEPÓSITO HA SIDO TRATADO PARA QUE SEA RESISTENTE A PLAGAS O ESTÁ HECHO DE MATERIALES RESISTENTES A PLAGAS

- 3** Sí
- 1** La mayoría de las unidades son resistentes a plagas
- 0** No, la mayoría de las unidades de almacenamiento son vulnerables a plagas

MOBILIARIO Y PEQUEÑOS EQUIPOS (M)

PEQUEÑOS EQUIPOS, RELLENOS Y SOPORTES

M.5 LOS CARROS, BANDEJAS Y ESCALERAS ESPECÍFICAS HAN SIDO ASIGNADAS ESPECÍFICAMENTE A CADA ÁREA DE DEPÓSITO

- 3** Sí, este equipamiento está siempre presente en cada área de depósito
- 1** Algún equipamiento existe en el museo, pero ninguno ha sido específicamente asignado al área de depósito
- 0** No, no existe tal equipamiento

M.6 HAY DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, QUE SON CHEQUEADOS REGULARMENTE Y QUE ESTÁN FUNCIONANDO

- 3** Los detectores están instalados, son chequeados regularmente y están funcionando
- 1** Los detectores están instalados pero no son chequeados regularmente
- 0** No hay detectores

M.7 HAY EXTINGUIDORES DE INCENDIO PORTÁTILES EN Y ALREDEDOR DE LAS ÁREAS DE DEPÓSITO, LAS QUE SON CHEQUEADAS REGULARMENTE Y EL PERSONAL DESIGNADO ESTÁ ENTRENADO PARA OPERARLOS

- 6** Hay extinguidores portátiles adecuados, que son chequeados regularmente y el personal designado está entrenado para operarlos
- 2** Hay extinguidores portátiles adecuados, pero no son chequeados regularmente y/o el personal designado no está entrenado para operarlos
- 0** No hay extinguidores de incendio portátiles

M.8 LOS OBJETOS ESPECIALES (MUY PEQUEÑOS, MUY FRÁGILES, FLEXIBLES, ETC.) TIENEN CONTENEDORES APROPIADOS, RELLENO, SOPORTES Y OTROS MATERIALES DE EMBALAJE

- 3** Sí, todos los objetos especiales los tienen
- 2** La mayoría de los objetos
- 1** Algunos de los objetos
- 0** No se utilizan contenedores, rellenos, soportes ni otros materiales de embalaje para proteger objetos especiales

PUNTAJE TOTAL DE LA PARTE M

Escriba este puntaje en tabla de diagnóstico en página 16.

FELICITACIONES! AHORA, DALE EL PUNTAJE A TU DEPOSITÓS

	GESTIÓN (G)	EDIFICIO Y ESPACIO (E)	COLECCIÓN (C)	MOBILIARIO Y PEQUEÑOS EQUIPOS (M)
BIEN! LA SITUACIÓN PARECE BUENA	30 29 28 27 26 25 24	54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42	54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42	33 32 31 30 29 28 27 26
SE NECESITAN PEQUEÑAS MEJORAS	23 22 21 20 19 18 17 16	41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28	41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28	25 24 23 22 21 20 19 18 17
NECESITAS UN PROYECTO DE REORGANIZACIÓN	15 14 13 12 11 10 9 8	27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14	27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14	16 15 14 13 12 11 10 9
TU COLECCIÓN ESTÁ EN SERIO RIESGO	7 6 5 4 3 2 1 0	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	8 7 6 5 4 3 2 1 0

MUSEO:

NOMBRE DEL EVALUADOR:

FECHA DE LA EVALUACIÓN: